

Barre carrée de 40x40

Bras Concept avec chaîne en acier Inox



Éclairage LED intégré (en option)

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS										
AVANCEE		LARGEUR								
	2-Bras	BR. COISÉS	3-Bras	4-Bras	MAX					
1500	1975	1195	2878	3780	10000					
1750	2227	1321	3255	4284	10000					
2000	2558	1487	3752	4946	10000					
2250	2810	1613	4129	5449	10000					
2500	3062	1738	4507	5953	10000					
3000	3645	2030	5382	7119	10000					
3500	4148	2282	6136	8125	10000					
4000	4750	2572	7011	9335	10000					

Plus de 7000 de Largeur, livré DÉMONTÉ





ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT									
5000	6000	6500	7000	8000	9000	10000	L A		
2	2	3	4	4	4	4	1500		
2	2	3	4	4	4	4	1750		
2	2	3	4	4	4	4	2000		
2	2	3	4	4	4	4	2250		
2	2	3	4	4	4	4	2500		
2	2	3	3	4	4	4	3000		
2	2	3	3	4	4	4	3500		
2	2	2	2	3	3	4	4000		


Nombre de bras 49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

## INSTALLATION




PLAFOND


239







249



CERTIFIE



PLAFOND (Lambrequin Enroulable) (Lambrequin Enroulable)

## MANŒUVRE







MOTEUR + TREUIL (Moteur CSI) **EN OPTION** 

EN OPTION

LED

( Bras / Profil Charge )













COULEURS BASE



Bronze

Texturé



Noir

Texturé



Ral 7016

Ral 8014

Texturé





Texturé

Argent Texturé

















Ral 7022



Ral 8017

**COULEURS STANDARD** 

Ral 6009

Ral 8019

Ral 3005

Ral 7035